



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πειραιάς, 28/05/2025
Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/837/2025

Ταχ. Διεύθυνση : ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ.Κ. : 185 36

Πληροφορίες : ΥΠΟΠΡΧΟΣ Λ.Σ. ΒΕΝΕΤΙΚΑΚΗ Δ.

ΑΝΘΡΧΟΣ Λ.Σ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.

Τηλέφωνο : 210 4512721 - 213 214 7614

Email : klp.promithies@hcg.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

- ΣΧΕΤ. :** Α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Οι διατάξεις του Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'44), όπως ισχύουν.
Γ) Η αριθ. 63446/31-5-2021 Κ.Υ.Α. « Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Β'2338), όπως ισχύει.
Δ) Η αριθ. Οικ. 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Επικρατείας – Υποδομών και Μεταφορών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)» (ΦΕΚ Β'3766), όπως ισχύει.
Ε) Η αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ Β'2385).
ΣΤ) Η αριθμ. οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-05-2023 Εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΑΔΑ:6ΑΒΡΗ-Ι08).
Ζ) Η αριθ. πρωτ.: 3769/8-4-2024 Επισημειωματική Εντολή Γρ.κ Υ.ΝΑ.Ν.Π. με συνημμένη την αριθ. πρωτ.: οικ. 46901 ΕΚ 2024/1-4-2024 Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Α'44)" (Β'3766). (ΑΔΑ:94ΠΝΗ- ΥΣΨ) (Β'2120/7-4-2024).
Η) Οι διατάξεις του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύουν.
Θ) Το Α.Π. 3123.1/85536/2024/27-11-2024 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ Γ' με θέμα "Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας κτιρίων Α' και Β' ΚΛΠΕΙΡΑΙΑ".
Ι) Το ΟΠ: 040937/04-25 Πρωτογενές Αίτημα μας (ΑΔΑΜ:25REQ016595718 2024-04-04).
ΙΑ) Η Αριθ. Πρωτ. : 2811.23/823/2025/26-05-2025 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:Ρ6ΥΡ4653ΠΩ-Ρ52, ΑΔΑΜ:25REQ016892333).

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α'ΚΑΙ Β'ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ.**

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ #30.854,00€#** (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24%).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 4512721 (Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βενετικάκη Δέσποινα), 2132147614 (Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Παπαποστόλου Ευαγγελία), προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «**Προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α'ΚΑΙ Β'ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ**» μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06/2025 και ώρα 13:00**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, δ/ση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς - Β' κτίριο, υπόψη Γραφείου Προμηθειών.

Ο Κεντρικός Λιμεναρχης

Επισυνάπτονται:

Τεχνικές απαιτήσεις (φ. 08)

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ.**

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ #30.854,00 €#**, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ έτους 2025 στους **ΑΛΕ: 2410203001 (για την προμήθεια ειδών)** και **2420301001 (για την παροχή υπηρεσιών)**

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ως κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η **χαμηλότερη τιμή.**

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστήματος πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας Α΄ και Β΄ κτηρίου Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έχουν ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	CPV
01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΛΕ:2410203001 19.718,00 ΕΥΡΩ	35111400-9
02	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΛΕ:2420301001 11.136,00 ΕΥΡΩ	45343200-5

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών του ανωτέρω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :**Κτήριο Α :**

- Κέντρο διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης 1 βρόγχου (Solution F2 – NSC). Πιστοποιημένος κατά EN54 ως μονάδα και πιστοποίηση για το σύνολο του συστήματος με κατάλληλα περιφερειακά (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) σύμφωνα με EN54-13 από VdS. Τεμάχια: 1 (ΕΝΑ)
- Μπαταρία 12V/12Ah – VdS για κεντρικό πίνακα. Τεμάχια: 2 (ΔΥΟ)
- Ανιχνευτής καπνού, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση και 2 ενδείξεις λειτουργίας LED (θέαση 360°) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας). Τεμάχια: 50 (ΠΕΝΗΝΤΑ)
- Επίτοιχη φαροσειρήνα πυρανίχνευσης κόκκινη με βάση (Analogue Wall Sounder Beacon) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ)
- Χειροκίνητο κομβίο αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό, βάση επίτοιχης τοποθέτησης και ένδειξη λειτουργίας LED (Analogue Addressable Manual Call Point with Short-Circuit Isolator) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ)
- Φωτιστικό ασφαλείας με σήμανση εξόδου, εφεδρική τροφοδοσία αυτονομίας 120min, 8 LED χαμηλής κατανάλωσης & επιλογή λειτουργίας σε κατάσταση ηρεμίας (OFF–50%–ON) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 39 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ)
- Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως (ABC 40%) 6kg, φορητός με γωνιακή βάση στήριξης και λάστιχο εκτόξευσης σκόνης. (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 12 (ΔΩΔΕΚΑ)
- Πυροσβεστική φωλιά διαστάσεων (50×50×14)cm:(Υ×Π×Β), κατασκευασμένη από λαμαρίνα DCP με θυρίδες αερισμού στη πρόσοψη, πλαστική χωνευτή λαβή με εύκολο άνοιγμα, οπές αποστράγγισης υδάτων στο κάτω μέρος και νεύρα δυσκαμψίας. Ε01/Δ07/6η/18-12-2024 Εσωτερικά φέρει γάντζο και ελαστικό σωλήνα νερού 20m – ½ ίντσα. Ολόκληρη η φωλιά να είναι βαμμένη με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα ερυθρό (RAL3000). (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 6 (ΕΞΙ)

1. Κέντρο διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης 1 βρόγχου (Solution F2 – NSC). Πιστοποιημένος κατά EN54 ως μονάδα και πιστοποίηση για το σύνολο του συστήματος με κατάλληλα περιφερειακά (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) σύμφωνα με EN54-13 από VdS. Τεμάχια: 1 (ΕΝΑ)Μπαταρία 12V/12Ah – VdS για κεντρικό πίνακα. Τεμάχια: 2 (ΔΥΟ)
2. Ανιχνευτής καπνού, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση και 2 ενδείξεις λειτουργίας LED (θέαση 360°) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας). Τεμάχια: 63 (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ)
3. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με βάση και 2 ενδείξεις λειτουργίας LED (θέαση 360°) (ATJ-EN – Hochiki). Τεμάχια: 2 (ΔΥΟ)
4. Επίτοιχη φαροσειρήνα πυρανίχνευσης κόκκινη με βάση (Analogue Wall Sounder Beacon) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) . Τεμάχια: 6 (ΕΞΙ)
5. Χειροκίνητο κομβίο αναγγελίας φωτιάς με επαναφερόμενο πλαστικό, βάση επίτοιχης τοποθέτησης και ένδειξη λειτουργίας LED (Analogue Addressable Manual Call Point with Short-Circuit Isolator) (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) . Τεμάχια: 6 (ΕΞΙ)
6. Φωτιστικό ασφαλείας με σήμανση εξόδου, εφεδρική τροφοδοσία αυτονομίας 120min, 8 LED χαμηλής κατανάλωσης και επιλογέα λειτουργίας στη κατάσταση ηρεμίας (OFF – 50% – ON). (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 48 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ)
7. Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως (A.B.C. 40%) 6kg, φορητός με γωνιακή βάση στήριξης και λάστιχο εκτόξευσης σκόνης. (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 12 (ΔΩΔΕΚΑ)
8. Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως (A.B.C. 40%) 12kg, οροφής, αυτόματης ενεργοποίησης με βάση στήριξης. (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 1 (ΕΝΑ)
9. Πυροσβεστική φωλιά διαστάσεων (50×50×14)cm:(Υ×Π×Β), κατασκευασμένη από λαμαρίνα DCP με θυρίδες αερισμού στη πρόσοψη, πλαστική χωνευτή λαβή με εύκολο άνοιγμα, σπές αποστράγγισης υδάτων στο κάτω μέρος και νεύρα δυσκαμψίας. Εσωτερικά φέρει γάντζο και ελαστικό σωλήνα νερού 20m – ½ ίντσα. Ολόκληρη η φωλιά είναι βαμμένη με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα ερυθρό (RAL3000). (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 6 (ΕΞΙ)
10. Πόρτα πυρασφάλειας διαστάσεων (1100×2150)mm, με δείκτη πυραντίστασης REI 60, ενσωματωμένη κλειδαριά και περιμετρική κάσα τοποθέτησης. (πιστοποιημένης κατασκευάστριας εταιρείας η οποία να εφαρμόζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς της ελληνικής νομοθεσίας) Τεμάχια: 1 (ΕΝΑ)

Εργασίες – Παροχή Υπηρεσιών :

1. Εγκατάσταση πυράντοχης πόρτας σε έτοιμο άνοιγμα τοίχου για το 1ο κτίριο με απεγκατάσταση παλιάς πόρτας. (να συμπεριλαμβάνεται τυχόν μικροστοκαρίσματα ή/ επιδιορθώσεις) Τεμάχια: 1 (ΕΝΑ)
2. Εγκατάσταση κεντρικών πινάκων και 135 περιφερειακών συσκευών συστημάτων διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης. Να περιλαμβάνεται η εγκατάσταση όλων των καλωδιώσεων – περίπου 900m (με πυράντοχα καλώδια PH120min, σωλήνες προστασίας καλωδίων τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ, κανάλια καλωδίων και λοιπά εξαρτήματα εγκατάστασης). (και για τα 2 κτήρια)
3. Προγραμματισμός κεντρικού πίνακα συστήματος, προγραμματισμός όλων των περιφερειακών συσκευών και δοκιμή όλων των συσκευών και λειτουργιών (παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία). (και για τα 2 κτήρια)
4. Εγκατάσταση και σύνδεση 87 φωτιστικών ασφαλείας. (και για τα 2 κτήρια)
5. Σύνταξη τεχνικών περιγραφών των ανωτέρω συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα με την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη και σχεδίων κάτοψης των εγκαταστάσεων με αποτυπωμένα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. (και για τα 2 κτήρια)

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, γνήσια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου και κα φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας, κατασκευής και καλής λειτουργίας.



Όλες οι περιφερειακές συσκευές οφείλουν να συνεργάζονται άψογα όταν συνδυάζονται σε ένα σύστημα. Αυτό σημαίνει, ότι εκτός των πιστοποιήσεων που θα διαθέτει κάθε ξεχωριστή περιφερειακή συσκευή, να υπάρχει και η πιστοποίησή σαν ολοκληρωμένο σύστημα για όλα τα παραπάνω. Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO) όλων των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας.


Οι προαναφερόμενες εργασίες να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για συστήματα πυρασφάλειας.

Ο ανάδοχος μετά την εγκατάσταση/ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιήσει επίδειξη λειτουργιών και εκπαίδευση χειρισμού συστήματος σε στελέχη λιμενικού σώματος/υπηρετούντες στο Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ.


Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της πρώτης συντήρησης του συστήματος η οποία θα πραγματοποιηθεί σε προτεινόμενη χρονική στιγμή σύμφωνα με οδηγίες κατασκευάστριας εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται πριν την κατάθεση προσφοράς και κατόπιν σχετικού αιτήματος να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά που βρίσκονται στην Ακτή Μιαούλη 50 στον Πειραιά προκειμένου να λάβουν γνώση των κτιρίων, των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών της παρούσας προμήθειας.

ΚΤΙΡΙΟ Α**ΙΣΟΓΕΙΟ****1ος ΟΡΟΦΟΣ**



ΙΣΟΓΕΙΟ



Ως τόπος προμήθειας ειδών/παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΤΙΡΙΑ Α΄ΚΑΙ Β΄) που βρίσκονται επί της οδού Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς. Η μεταφορά, παράδοση και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ο συντομότερος δυνατός και δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, η οποία θα πραγματοποιήσει την παραλαβή/εγκατάσταση των συμβατικών ειδών. Η παραλαβή τους θα γίνει αφού προηγουμένως δοκιμαστούν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

VIII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διασφάλισης της καλής λειτουργίας του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού για χρονική περίοδο που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά του. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (02) συνεχών ετών (24 μηνών), η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη μορφή εγγύησης και αποκατάστασης βλαβών. Επίσης αντικατάσταση σε περίπτωση μη επισκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που δεν οφείλεται σε κακή χρήση του από το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή σε εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή τμήματος αυτής, στις περιπτώσεις που η επισκευή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή. Τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι καινούρια. Η αποκατάσταση των προβλημάτων γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά του βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβάλλονται απ' αυτόν. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο εξοπλισμός με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα αποστέλλεται στον αντίστοιχο χρήστη του εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια είδη και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση τους θα φέρουν σήμανση CE, θα είναι προϊόντα αξιόπιστων, πιστοποιημένων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώσει βλάβη θα την ανακοινώνει τηλεφωνικά ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσα στον Ανάδοχο. Στοιχεία αναγγελίας βλάβης θα γνωστοποιηθούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. από τον Ανάδοχο στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

X. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Δ.Η.Τ.

Η πληρωμή θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΝΑ.Ν.Π. έτους 2025, ειδικός φορέας 1041-202-9900101, λογαριασμός 2410203001 (για την προμήθεια ειδών) και 2420301001 (για την παροχή υπηρεσιών).

Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) για τα είδη και ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8 %) για τις υπηρεσίες.

Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία:

- Μ.Τ.Ν. 4%
- ΕΛΟΑΝ 2%
- ΕΑΔΗΣΥ 0,10%

Με την επιφύλαξη περί Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύουν.

Οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για φόρους, τέλη ή δικαιώματα κλπ αφαιρούνται από την πληρωμή του δικαιούχου.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών με την διαδικασία της παραγράφου VII.

Για την διενέργεια της πληρωμής τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' ελάχιστο είναι τα εξής:

- α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
- β) Τιμολόγιο του προμηθευτή
- γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- δ) Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υποβολή του οποίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό παροχή υπηρεσιών και η εξόφληση αυτού θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

(Ε.Δ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών, Επικοινωνιών και Ενέργειας, με τις διευκρινίσεις αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2385). Τα στοιχεία που κρίνονται απαιτητέα για την έκδοση του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

25PROC016906985 2025-05-28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΤΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
1	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς Τ.Κ. 18536 Α.Φ.Μ.: 997881842 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	1041.2029900101.0001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
3	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	(1) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	2410203001 (για την προμήθεια ειδών) 2420301001 (για την παροχή υπηρεσιών)
5	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	P6YP4653ΠΩ-P52
P	CPV	35111400-9 (για την προμήθεια ειδών) 45343200-5 (για την παροχή υπηρεσιών)
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Στοιχείο που θα γνωστοποιηθεί μετά την υπογραφή του κειμένου της σύμβασης και την δημοσίευση του στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:

- α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (**Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ**),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας (**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΚΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ**)
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (**04/06/2025**),
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, γνήσια και αμεταχείριστα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
- Τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών - παρεχόμενων υπηρεσιών .
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις Τεχνικές απαιτήσεις και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

1. Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- **μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ** για παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον έξι μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου, άνευ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της Λιμενικής Αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), **σε σφραγισμένο φάκελο** εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη "ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι:

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **και** στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (**ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα**).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου **και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα " Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" πληρούν τις προϋποθέσεις.**