



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09/06/2023
Αρ. Πρωτ : 2833.2/01/23

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ.Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 50

ΚΟΙΝ:

Ταχ.Κωδ. : 18510 Πειραιάς
Πληροφορίες : ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ
Τηλέφωνο : 6947947673

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».

ΣΧΕΤ : Α) Α.Π.:2262.4/17732/22/ 11-03-2022 ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.Π.ΘΑ.Π. 2°

Β) Α.Π.:2800.0/19813/22/18-03-2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΕΑ-ΔΟΔ-ΔΙΠΡΟΠ.

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών δεξαμενισμού -επισκευής- συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους Υπηρεσίας μας ΠΛΣ 420 σύμφωνα με τις συνημμένες στο παρόν τεχνικές απαιτήσεις .

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ # **27,500€** # (χωρίς Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ δημοσίου .

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 2132147666-6947947673.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «**Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού -επισκευής- συντήρησης αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 υπαγωγής Κ.Λ. Πειραιά** » στην οδό Ακτή Μιαούλη 50 ΠΕΙΡΑΙΑΣ , Τ.Κ 18510 , μέχρι την **30-06 -2023 και ώρα 13:00.**

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Σπυρίδων Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Φ.04)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΛΣ 420**

I. ΓΕΝΙΚΑ

Στην παρούσα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού-επισκευής – συντήρησης ΠΛΣ 420.

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 27.500 ΕΥΡΩ απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Απάντηση προμηθευτή
1	Καθαρισμός και πλήρης αφαίρεση υφιστάμενου συστήματος χρωματισμού των γαστρών (λ.χ. μέσω υδροβολής τουλάχιστον 1.500 bar ή ισοδύναμου συστήματος). Η τελική υδροβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γλυκό νερό προκειμένου να απομακρυνθούν κατάλοιπα άλατος. Απομάκρυνση κάθε είδους γράσου ή πετρελαίου από τα ελάσματα. Απομάκρυνση μέσω ξυσίματος οστράκων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών που πιθανόν έχουν προσκολληθεί στη γάστρα και εκ νέου υδροβολή με γλυκό νερό. Απομάκρυνση των σχαρών εισαγωγής θαλασσιού ύδατος και καθαρισμός του εσωτερικού χώρου των αναρροφήσεων θαλάσσης (Sea Chest) με χρήση υδροβολής 1.000 Bar ή ισοδύναμου συστήματος.	ΝΑΙ	
2	Εφαρμογή νέου συστήματος χρωματισμού και υπαλοχρωματισμού στις γάστρες, στο εσωτερικό των αναρροφήσεων θαλάσσης (Sea Chest) .(Υπόψη χρώματα θα προμηθευτούν από Υπηρεσία μας) Θα χρωματισθούν επίσης οι κλίμακες βυθισμάτων, οι εσχάρες καταστρώματος, τα διακριτικά του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και ο υπηρεσιακός αριθμός του σκάφους.	ΝΑΙ	
3	Λήψη αναλυτικών παχυμετρήσεων της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου και των κατασκευαστικών στοιχείων του σκάφους, καθώς και των καδενών του σκάφους ούτως ώστε να καθοριστούν επιπρόσθετα ελάσματα/ενισχυτικά/κλειδιά που χρήζουν αντικατάστασης.	ΝΑΙ	
4	Εξαγωγή των πηδαλίων και των παρελκομένων τους για τον έλεγχο αυτών. Λήψη, καταγραφή μετρήσεων διακένων αξόνων πηδαλίων και έκδοση εντύπου μετρήσεων. Επιθεώρηση και συντήρηση αξόνων πηδαλίων. Επανατοποθέτηση πηδαλίων.	ΝΑΙ	
6	Εξαγωγή των αξόνων και των παρελκομένων τους. Καθαρισμός αυτών και έλεγχος ευθύτητας τελικών αξόνων	ΝΑΙ	
7	Εξαγωγή των ελίκων και των παρελκομένων τους.	ΝΑΙ	

	Επιθεώρηση, συντήρηση, καθαρισμός και λείανση αυτών. Οπτικός, διαστασιολογικός έλεγχος των ελίκων – έλεγχος για ρωγμές με Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο.		
8	Εξάρμωση ,για έλεγχο όλων των επιστομίων εισαγωγής / εξαγωγής θαλάσσης [τεμάχια (06) έξι και (06) έξι]. Σε περίπτωση που από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστωθεί ανάγκη επισκευή τους τότε αυτή θα πραγματοποιείται με μέριμνα του αναδόχου.	ΝΑΙ	
9	Έλεγχος και συντήρηση του γερανού καθέλκυσης της λέμβου και χειρισμού των υλικών απορρύπανσης	ΝΑΙ	
10	Έλεγχος ,συντήρηση και τυχόν επισκευή αντλιών πετρελαίου , εγχυτήρων και ψυγείων των δυο (02) Κ/Μ σκάφους.	ΝΑΙ	
11	Έλεγχος -συντήρηση Η/Ζ 380 V	ΝΑΙ	
12	Αντικατάσταση σωληνώσεων POWER PACK-W.C	ΝΑΙ	
13	Αντικατάσταση οργάνων κεντρικού πίνακα(βολτόμετρο- αμπερόμετρο) Η/Ζ 220 V	ΝΑΙ	
14	Επισκευή δεξαμενής Υδραυλικού ελαίου	ΝΑΙ	
15	ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ	ΝΑΙ	

Οι προσφέροντες υποχρεούνται στην υποβολή προσφορών για το σύνολο των εργασιών δεξαμενισμού -επισκευής- συντήρησης όπως αυτές περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.

V. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών δεξαμενισμού-επισκευής-συντήρησης ΠΛΣ-420 όπως περιγράφονται ανωτέρω δεν θα ξεπερνά τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) με έκδοση σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης Παραλαβής.

VII. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εκτέλεση ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της αναδόχου εταιρείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι :

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
- β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ ΠΕΙΡΑΙΑ),
- γ) Ο τίτλος της προμήθειας «**Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420**»,
- δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
- ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση τα κάτωθι:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, **θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.**

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον σφραγισμένο φάκελο «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:

-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό παροχή υπηρεσιών.

-Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία- απαλλασσομένου ΦΠΑ.

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά (07) μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), **σε σφραγισμένο φάκελο** εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη " ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ" και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, **επί ποινή απόρριψης**, τα κάτωθι:

A. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).**

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'147),αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. "