


<p>Βαθμός ασφαλείας εγγράφου :</p> <p>ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.</p> <p>Σχετική αλληλογραφία :</p> <p>α) Το αριθ. πρωτ.:2416.1/12706/2023/20-2-2023 ΦΕΣ ΔΠ ΣΤ' (ΑΔΑΜ: 23REQ012159366).</p> <p>β) Το αριθ. πρωτ.:2416.2/19041/2023/14-3-2023 ΦΕΣ ΔΠ ΣΤ'</p> <p>γ) Το αριθ. πρωτ.:2833.1-1/21599/2023/22-3-2023 Φ.Ε.Σ. Υπηρεσίας μας.</p> <p>δ) Η αριθ. πρωτ.:2811.23/8662/2023/31-3-2023 Απόφαση Έγκρισης Πίστωσης Δ.Ο.Δ. Α'/Γρ. Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:Ρ6Λ54653ΠΩ-ΧΜΥ, ΑΔΑΜ: 23REQ012437103).</p> <p>ε) Το αριθ. πρωτ.:2416.1/44735/2023/16-6-2023 Φ.Ε.Σ. Δ.Π. ΣΤ'.</p>	<p>Γραφείο : ΔΙ.Π.Ε.Α. 3^ο</p> <p>Αριθ. Πρωτ. : 2833.1-2/ 45797 /2023</p> <p>Χρονολ. Έκδοσης : 21/6/2023</p> <p>Ο Διευθυντής</p> <p>Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης</p>
Κυκλοφορία Εγγράφου	ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
<p>ΠΡΟΣ :</p> <p>1. Δ.Η.Δ.Ε.Π. egov@hcg.gr</p> <p>2) Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/ Τμήμα Γ' press@yna.gov.gr</p> <p>ΚΟΙΝ. :</p> <p>Δ.Π. ΣΤ'</p> <p>ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ : Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων (σελ. 07).</p>	<p>1. Σε συνέχεια σχετικών παρακαλείσθε όπως αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας, στα πεδία «Διαγωνισμοί Προμηθειών» και «Δημοσιεύσεις», ως ανακοίνωση το παρακάτω κείμενο, που έχει αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις egov@hcg.gr και press@yna.gov.gr.</p> <p>2. Το κείμενο της ανάρτησης να έχει την εξής μορφή :</p> <div data-bbox="560 1106 1355 1995" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»</p> <p>1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ..</p> <p>2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).</p> <p>3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ', στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.», μέχρι και την 3-7-2023 και ώρα 12:00', κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 200Α του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».</p> </div> <p>3. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε λήψη - ανάρτηση.-</p>

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Τεχνική Απαίτηση (Τ.Α.) καλύπτει τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών κοπής-ραφής χειμερινών στολών επιθεώρησης ανδρών – γυναικών , θερινών στολών επιθεώρησης ανδρών – γυναικών με επιπλέον περισκελίδα και φούστα αντίστοιχα καθώς και στολών BattleDress για τις ανάγκες κατάταξης 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εκπαιδευτικών Σειρών 2022-2023 και 2023-2024, σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων που ακολουθεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΕΙΓΜΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΟΠΗ - ΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ 95 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.ΙΜ.	ΣΤΟΛΗ	ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ	285
2	ΚΟΠΗ - ΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ 60 ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./ ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ	Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α. Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.ΙΜ.		ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ	180
ΣΥΝΟΛΟ :						465

2. ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ

Με τα Επίσημα Δείγματα (Ε.Δ.) της Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.) προσδιορίζεται η γενική μακροσκοπική εμφάνιση των στολών. Όταν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των Ε.Δ. και των διαφόρων χαρακτηριστικών των Τ.Α. που δε διευκρινίζονται αλλού, ισχύουν τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ. Οποσδήποτε τα Ε.Δ. της Ε.Υ. δεν ισχύουν για τυχόν υπάρχουσες σ' αυτά κακοτεχνίες και ελαττώματα.

Οι υποψήφιοι δύναται να λάβουν γνώση των Ε.Δ. της Ε.Υ., κατόπιν συνεννόησης, στις εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ'/ΑΠ.ΙΜ., Κεντρικό Κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π., Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά (3^{ος} όροφος).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Για την παροχή υπηρεσιών κοπής-ραφής των προαναφερομένων στολών και για την επίτευξη της άρτιας εμφάνισης των Δοκίμων Λ/Φ οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των Τ.Α., τις οποίες και αποδέχονται πλήρως για την κατασκευή των στολών σε συνδυασμό με τα Ε.Δ. της Ε.Υ.

3.2 Τα απαιτούμενα υφάσματα, τα μεταλλικά στρατιωτικά κουμπιά και τα διακριτικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των στολών θα διατεθούν από την Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.ΙΜ., η οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα προαναφερθέντα υλικά σε άριστη κατάσταση και σε ομοιόμορφο χρωματισμό.

Η Ανάδοχος βαρύνεται με την παροχή των υλικών υφασμάτων, βάτες, φόδρα) καθώς και κάθε είδους που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με την ραπτική τέχνη και εμπειρία, για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών κοπής – ραφής των στολών σύμφωνα με τα Ε.Δ. της Ε.Υ.

3.3 Οι συμμετέχοντες, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα των υλικών της §3.2 που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών κοπής-ραφής των ανωτέρω στολών.

3.4 Τα υλικά (υφάσματα ,κομβία ,διακριτικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών κοπής – ραφής αναλύονται ως εξής :

- α) Χειμερινή Στολή Επιθεώρησης [σύνολο: 155 στολές] (3,20μ. για κάθε ανδρική στολή και 2,50μ. για κάθε γυναικεία στολή).
 β) Στολή BattleDress [σύνολο: 155 στολές] (3,20μ. για κάθε ανδρική στολή και 2,70μ. για κάθε γυναικεία στολή),
 γ) Θερινή Στολή Επιθεώρησης [σύνολο: 155 στολές] (4,40μ. για κάθε ανδρική στολή και μία (1) περισκελίδα επιπλέον και 3,50μ. για κάθε γυναικεία στολή και μία (1) φούστα επιπλέον).

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΦΗΣ

Η ραφή των στολών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα:

4.1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΑΝΔΡΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ, είναι ανοικτό, σταυρωτό, με αναδιπλωμένο περιλαίμιο (γιακά) που καταλήγει σε δύο τριγωνικά πέτα. Ο γιακάς ενισχύεται εσωτερικά με κατάλληλο καναβάτσο. Στην ένωση του γιακά και των πέτων δημιουργείται σχισμή που έχει άνοιγμα οξείας γωνίας. Το πλάτος του πέτου είναι ανάλογο με του στήθους.

Εξωτερικά το χιτώνιο έχει μία τσέπη σε κάθε πλευρά στο ύψος της μέσης με άνοιγμα $15 \pm 0,5$ cm και ωφέλιμο βάθος 14 ± 1 cm. Εσωτερικά και στα δύο φύλλα του χιτωνίου υπάρχουν τσέπες με άνοιγμα $14 \pm 0,5$ cm και ωφέλιμο βάθος 14 ± 1 cm. Εμπρός, εσωτερικά το στήθος και τα «σηματιζόμενα» πέτα του χιτωνίου σε όλο το πλάτος τους, θα ενισχύονται με θερμοσυγκόλληση με ειδικό καναβάτσο (αυτοκόλλητο) ή καναβατσότριχα άριστης ποιότητας.

Το χιτώνιο κουμπώνει στα δεξιά με δύο κατακόρυφες σειρές από 4 στρατιωτικά κουμπιά Λ.Σ. μεγέθους Νο1 που ισαπέχουν μεταξύ τους. Το πρώτο κουμπί της δεξιάς πλευράς βρίσκεται στην άκρη του πέτου. Το τελευταίο κουμπί κάθε σειράς βρίσκεται στο ύψος της σχισμής κάθε πλευρικής τσέπης. Η απόσταση μεταξύ των δύο σειρών κουμπιών είναι διπλάσια απ' αυτή ανάμεσα σε δύο κουμπιά της ίδιας σειράς.

Το χιτώνιο καλύπτει τελείως τους γλουτούς και στις πλάγιες ραφές της πλάτης είναι μονοκόμματο και ενιαίο.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται από το ίδιο ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ, όπως και το χιτώνιο. Τα κάτω άκρα δεν σχηματίζουν αναδίπλωση (ρεβέρ) και το πλάτος τους κυμαίνεται από 24 cm μέχρι 28 cm, ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος. Έχουν δύο λοξές σχιστές τσέπες στα πλάγια και μία στο πίσω μέρος. Στην περιφέρεια της μέσης ράβονται θηλιές από το ίδιο ύφασμα, μέσα από τις οποίες περνά η υπηρεσιακή ζώνη. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

4.2 ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΑΝΔΡΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και είναι κλειστό στο στήθος. Έχει όρθιο περιλαίμιο (γιακά) ύψους 5 cm περίπου, που μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με το μήκος του λαιμού. Κουμπώνει με μία σειρά από 5 στρατιωτικά κουμπιά Λ.Σ. μεγέθους Νο1, τα οποία στερεώνονται στη δεξιά πλευρά του. Το πρώτο κουμπί βρίσκεται κοντά στο γιακά. Η απόσταση του τελευταίου κουμπιού από την κάτω άκρη του χιτωνίου είναι διπλάσια απ' αυτήν ανάμεσα σε δύο κουμπιά. Έχει τέσσερις εξωτερικές ορθογώνιες τσέπες, δύο στο στήθος και δύο λίγο πιο κάτω από την μέση. Το χιτώνιο καλύπτει τελείως τους γλουτούς.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται όπως το παντελόνι της χειμερινής στολής, αλλά από λευκό σύμμεικτο ύφασμα. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ.

4.3 ΣΤΟΛΗ αριθμ.4 (BATTLEDRESS) ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ και είναι ανοικτό στο στήθος. Κουμπώνει δεξιά με μια σειρά από 5 μαύρα κουμπιά που ισαπέχουν μεταξύ τους, οι κουμπότρυπές τους καλύπτονται από κατακόρυφη φάσα (πατιλέτα) και το μήκος τους φτάνει μέχρι τη μέση. Στην κάτω άκρη κάθε πλευράς μπροστά και πίσω σχηματίζονται 3 πτυχές. Επίσης στην κάτω άκρη του χιτωνίου ράβεται ζώνη από το ίδιο ύφασμα πλάτους 7cm. Η αριστερή άκρη της καταλήγει σε προεξοχή, παρόμοιας κατασκευής με του Ε.Δ., η οποία στερεώνεται με ορθογώνια μεταλλική πόρπη που ράβεται στη δεξιά άκρη της ζώνης. Κάθε πλευρά του στήθους έχει μία ορθογώνια τσέπη, η οποία φέρει εξωτερική πτυχή (πιέτα) στη μέση. Οι τσέπες έχουν κάλυμμα με εσωτερική κουμπότρυπα. Τα μανίκια στο κάτω μέρος φέρουν τρεις πτυχές και εξωτερική ενίσχυση (μανσέτα) από το ίδιο ύφασμα, πλάτους 7 cm. Κουμπώνουν στο καρπό του χεριού με μαύρο κουμπί. Στους ώμους ράβονται πτερύγια από το ίδιο ύφασμα. Η πλευρά τους προς το μέρος του γιακά είναι τριγωνική και έχει κουμπότρυπα, στην οποία κουμπώνει μαύρο κουμπί που είναι ραμμένο σε αντίστοιχη θέση του χιτωνίου. Το ωφέλιμο μήκος των πτερυγίων (από την κουμπότρυπα έως τη μανικοκόλληση) δεν θα είναι μικρότερο των 12 cm. Στο πίσω μέρος του λαιμού θα υπάρχει θυλάκιο κατάλληλα γαζωμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής ανάρτηση του χιτωνίου απ' αυτό, δίχως να ενοχλεί τον κάτοχό του κατά τη χρήση.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής περισκελίδας (παντελόνι)

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ. Το παντελόνι αποτελείται από τέσσερα βασικά φύλλα, δύο μπροστινά και δύο πίσω, και τη ζώνη. Στα πάνω και πλαϊνά σημεία των δύο μπροστινών φύλλων (εκεί όπου συνενώνονται τα μπροστινά με τα πίσω φύλλα) σχηματίζονται λοξές σχιστές τσέπες με ευθύ άνοιγμα μήκους 15-16 cm κατ' ελάχιστον. Το ωφέλιμο βάθος της μπροστινής τσέπης είναι 17-18 cm. Το πάνω μέρος του ανοίγματος βρίσκεται σε απόσταση 2-3 cm από το πάνω άκρο κάθε φύλλου. Στην πάνω και στην κάτω άκρη της κάθε τσέπης θα υπάρχουν ενισχυτικές πονταριστές, όπως του Ε.Δ. Επιπλέον στο δεξί μπροστινό φύλλο ακριβώς κάτω από την ζώνη θα φέρει μικρή τσέπη με άνοιγμα 9cm τουλάχιστον και ωφέλιμο βάθος 10 cm. Στο δεξί πίσω φύλλο και σε απόσταση 8,5-9 cm από το επάνω σημείο της ζώνης κατασκευάζεται τσέπη με τριγωνικό κάλυμμα (καπάκι) ανοίγματος $14 \pm 0,5$ cm, η οποία θα κλείνει με μαύρο κουμπί διαμέτρου 12mm. Τα δύο αυτά φύλλα ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικό φερμουάρ τύπου σπιράλ μήκους 20 cm περίπου και πλάτους 4 mm που στο ύψος της αρχής του καβάλου θα ενισχύεται με μικρή πονταρισιά, όμοια με του Ε.Δ., και με μεταλλική κόπιτσα στο εσωτερικό μέρος της ζώνης. Η ζώνη, η οποία είναι μονοκόμματη, γαζώνεται στο επάνω μέρος των τεσσάρων φύλλων με ορατή ραφή και έχει πλάτος $3,5 \pm 0,5$ cm. Εσωτερικά είναι ενισχυμένη με καναβάτσο (ή φορτέτσα) και εξωτερικά φέρει ζωναροφόδρα. Η ζώνη περιμετρικά θα φέρει 7 θηλείες (στιλάκια) μήκους 5,5-6 cm και πλάτους 1 cm τουλάχιστον και η κάτω άκρη τους είναι γαζωμένη στο εσωτερικό της ζώνης, όπως του Ε.Δ. Το τελείωμα της ζώνης στα άκρα της θα είναι όμοια μ' αυτήν του Ε.Δ. Το κάτω μέρος του παντελονιού θα είναι στριφωμένο με εσωτερική αναδίπλωση περίπου 5 cm, για πιθανή αυξομείωση του μήκους του. Τα κάτω άκρα έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 24 μέχρι 28 cm ανάλογα με τη διάπλαση του σώματος.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

4.4 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1 (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από ολόμαλλο ύφασμα σεβιότ-σερζ και σύμφωνα με το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής φούστας

Κατασκευάζεται από το ίδιο ύφασμα με το αντίστοιχα χειμερινό χιτώνιο και αποτελείται από τρία φύλλα υφάσματος (το ένα μπροστά και τα άλλα δύο πίσω) που ενώνονται μεταξύ τους με απλές

ραφές. Η φούστα φέρει ζώνη η οποία είναι ύψους 16 cm και φτάνει στο επάνω μέρος των τριών φύλλων με ορατή ραφή και έχει πλάτος $3,5\pm 0,5$ cm. Εσωτερικά είναι ενισχυμένη με φορτέτσα και εξωτερικά φέρει ζωναροφόδρα. Η «ζώνη» περιμετρικά θα φέρει 6 θηλείες (στιλάκια) μήκους 4,0 - 4,5 cm και πλάτους 0,8 cm τουλάχιστον και η κάτω άκρη τους είναι γαζωμένη στο εσωτερικό της ζώνης, όπως του Ε.Δ. Το τελείωμα της ζώνης στα άκρα της θα είναι όμοια μ' αυτήν του Ε.Δ. της Ε.Υ. Στο πίσω μέρος της μέσης υπάρχει άνοιγμα 20 cm που κλείνει με πλαστικό φερμουάρ τύπου σπινάλ κατάλληλου μήκους και πλάτους περίπου 4-5 mm. Επίσης, στο ίδιο σημείο στη ζώνη και στο ίδιο ύψος ράβεται κουμπί για το κλείσιμο της φούστας. Η φούστα έχει εσωτερική επένδυση από λευκό συνθετικό ύφασμα και το μήκος της φτάνει 5 cm κάτω από το γόνατο.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

4.5 ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ αριθμ.1(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ

α) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής χιτωνίου

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και σύμφωνα με το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

β) Περιγραφή - τρόπος κατασκευής φούστας

Κατασκευάζεται από λευκό σύμμεικτο ύφασμα και ομοίως με τη φούστα της χειμερινής στολής επιθεώρησης.

Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της κατασκευής ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει το Ε.Δ. της Ε.Υ., κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Σημείωση: Η διάκριση αριστερού-δεξιού μέρους των χιτωνίων (ανδρών-γυναικών), περισκελίδων (παντελονιών), φουστών θεωρείται η πλευρά κατά την έννοια του χρήστη είτε η αντίθετη πλευρά που απεικονίζεται στο μάτι ενός εξωτερικού παρατηρητή.

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Κάθε στολή θα είναι σιδερωμένη και τοποθετημένη μέσα σε διαφανή πλαστική σακούλα, στην οποία εξωτερικά θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου της.

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Η κοπή – ραφή στόλων για 155 Λ/Φ αφορά δυο ξεχωριστές εκπαιδευτικές σειρές. Την εκπαιδευτική σειρά έτους 2022 η οποία απαριθμεί 95 άτομα και την εκπαιδευτική σειρά έτους 2023 η οποία απαριθμεί 60 άτομα.

6.1 Παράδοση υλικών : Το ύφασμα, τα μεταλλικά στρατιωτικά κουμπιά και τα διακριτικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των στολών θα διατεθούν από την Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ'/ΑΠ.ΙΜ., Κεντρικό Κτίριο ΥΝΑΝΠ, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, η οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα προαναφερθέντα υλικά σε άριστη κατάσταση και σε ομοιόμορφο χρωματισμό.

6.2 Λήψη μέτρων: Η λήψη των μέτρων των στολών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο φοίτησης των Δοκίμων Λ/Φ την επομένη της παραλαβής των απαιτούμενων υλικών.

6.3 Χρόνος παροχής υπηρεσιών: Ως χρόνος παροχής των υπηρεσιών και παράδοσης των παραχθέντων ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη λήψης μέτρων των στολών αρχικά για την εκπαιδευτική σειρά έτους 2022 και ακολούθως για την εκπαιδευτική σειρά έτους 2023.

6.4 Τόπος παράδοσης Ο τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Α.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

7.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της Σύμβασης θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από στελέχη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Α.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η οριστική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών θα πραγματοποιηθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. με σύνταξη σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρονται:

(α) Η εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών.

(β) Τα παραδοθέντα είδη είναι σύμφωνα με τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας.

(γ) Η τήρηση των όρων της σύμβασης.

Στο έργο της επισπεύδουσας θα συνδράμει και η Επιτροπή Παρακολούθησης με την σύνταξη σχετικών βεβαιώσεων στις οποίες θα αναφέρονται ρητά η τήρηση από πλευράς αναδόχου, των όρων της Σύμβασης. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, θα διατυπώνονται με σαφήνεια οι όροι της Σύμβασης που δεν τηρήθηκαν.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα παραχθέντα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας έξι (6) μηνών, έναντι οποιασδήποτε αδικαιολόγητης φθοράς με υποχρέωση αντικατάστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση του προβλήματος σε αυτόν με ευθύνη της Σχολής Λ/Φ, η οποία άρχεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α' 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.),

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : [Παροχή υπηρεσιών κοπής-ραφής χειμερινών στολών επιθεώρησης ανδρών – γυναικών , θερινών στολών επιθεώρησης ανδρών – γυναικών με επιπλέον περισκελίδα και φούστα αντίστοιχα καθώς και στολών BattleDress για τις ανάγκες κατάταξης 155 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εκπαιδευτικών Σειρών 2022-2023 και 2023-2024],

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών απαιτήσεων καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται κείμενο των τεχνικών απαιτήσεων.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι:

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις

και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη Υποθεσία της σφραγισμένου ΦΠΑ- για παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .

3. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες.

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΟΛΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΩΝ ΦΠΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α'147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.